

UNICA System



UNICA System

1 Centrální ovládání

UNICA System umožňuje sdružit do jednoho místa ovládací prvky pro celý obytný prostor.



2 Centrální jednotka

Centrální jednotka je základním prvkem celého systému.

3 Přípojný bod

UNICA System může také sloužit k vytvoření přípojného bodu pro silové, datové i signálové obvody.



4 Variabilita

Přístroje nainstalované v centrálních jednotkách mohou být umístěny horizontálně i vertikálně.



Vertikální provedení



Horizontální provedení



Centrální jednotky lze otáčet o 90° bez vlivu na její funkčnost


vertikální

horizontální


Montáž pod omítku



spojování centrálních jednotek



montáž na omítku




spojování centrálních jednotek




Centrální jednotky pro zapuštěnou instalaci



Centrální jednotka 2 sloupce	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.724.18
Marfil	U22.724.25
Aluminium	U22.724.30


■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, montážní rámečky a šrouby, krycí rámeček, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omitání)



Centrální jednotky 3 sloupce	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.734.18
Marfil	U22.734.25
Aluminium	U22.734.30


■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, montážní rámečky a šrouby, krycí rámeček, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omitání)



Centrální jednotky 4 sloupce	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.744.18
Marfil	U22.744.25
Aluminium	U22.744.30


■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, montážní rámečky a šrouby, krycí rámeček, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omitání)



Centrální jednotky 2 řady	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.726.18
Marfil	U22.726.25
Aluminium	U22.726.30

■ (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, montážní rámečky a šrouby, krycí rámeček, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omitání)




Centrální jednotky 3 řady	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.736.18
Marfil	U22.736.25
Aluminium	U22.736.30

■ (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, montážní rámečky a šrouby, krycí rámeček, držáky na štítky, štítky, vložku, úchytky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce (omitání)


Centrální jednotky pro nástěnnou instalaci



Centrální jednotka 2 sloupce	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.224.18
Marfil	U22.224.25
Aluminium	U22.224.30


■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje krabici, montážní rámečky, krycí rámeček, držák na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky



Centrální jednotky 3 sloupce	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.234.18
Marfil	U22.234.25
Aluminium	U22.234.30


■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje krabici, montážní rámečky, krycí rámeček, držák na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky



Centrální jednotky 4 sloupce	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.244.18
Marfil	U22.244.25
Aluminium	U22.244.30


■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje krabici, montážní rámečky, krycí rámeček, držák na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky



Centrální jednotky 2 řady	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.226.18
Marfil	U22.226.25
Aluminium	U22.226.30

■ (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, montážní rámečky, krycí rámeček, držáky na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky



Centrální jednotky 3 řady	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.236.18
Marfil	U22.236.25
Aluminium	U22.236.30

■ (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, montážní rámečky, krycí rámeček, držáky na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky



Další informace: str. 169–172

Kontaktujte nás: linka Zákaznického centra – tel. 382 766 333

Zásuvky 230 V / 16 A, Kryty datových zásuvek RJ45



U3.069.18S



U3.069.03S

UNICA System



Zásuvka dvojnásobná 2P+PE 230 V, 16 A

Typ

Polar **U3.069.18S**Marfil **U3.069.25S**Red **U3.069.03S**

■ s kontrolkou a dětskými clonkami



U3.067.18S



U3.067.03S

UNICA System



Zásuvka dvojnásobná 2P+PE 230 V, 16 A, dle normy VDE (schuko)

Typ

Polar **U3.067.18S**Marfil **U3.067.25S**Red **U3.067.03S**

■ s kontrolkou a dětskými clonkami



U9.478.18



U9.479.18

UNICA System

Kryt datové zásuvky



Typ

kryt dvojnásobný

Polar **U9.478.18**Marfil **U9.478.25**Aluminium **U9.478.30**

kryt čtyřnásobný

Polar **U9.479.18**Marfil **U9.479.25**Aluminium **U9.479.30**

■ RJ45 IBM a INFRA+



U9.462.18



U9.463.18

UNICA System

Kryt datové zásuvky



Typ

kryt dvojnásobný

Polar **U9.462.18**Marfil **U9.462.25**Aluminium **U9.462.30**

kryt čtyřnásobný

Polar **U9.463.18**Marfil **U9.463.25**Aluminium **U9.463.30**

■ RJ45 AMP, AVAYA, BREND/REX, GENERAL CABLE, KRONE, NEXANS, NORDX/CDT a SUPERIOR





Podlahové krabice přístrojové

UNICA System	4modulová krabice
Typ	
šedá	ISM50524
	<ul style="list-style-type: none"> ■ s dvěma montážními rámečky pro dvě dvojitě nebo čtyři obyčejné zásuvky UNICA ■ rozměry 199 x 199 x 72 mm
UNICA System	6modulová krabice
Typ	
šedá	ISM50536
	<ul style="list-style-type: none"> ■ s třemi montážními rámečky pro tři dvojitě nebo šest jednoduchých zásuvek UNICA ■ rozměry 276 x 199 x 72 mm
UNICA System	8modulová krabice
Typ	
šedá	ISM50538
	<ul style="list-style-type: none"> ■ s dvěma montážními rámečky pro čtyři dvojitě nebo osm jednoduchých zásuvek UNICA ■ rozměry 276 x 199 x 72 mm

Montážní rámeček pro přístroje UNICA

UNICA System	Pro dvě jednoduché nebo jednu dvojitou zásuvku
Typ	
světle šedá	ISM50805
	<ul style="list-style-type: none"> ■ rozměry 139 x 64 x 38 mm
UNICA System	Pro čtyři jednoduché nebo dvě dvojitě zásuvky
Typ	
světle šedá	ISM50806
	<ul style="list-style-type: none"> ■ rozměry 216 x 64 x 38 mm





U22.815



U22.801P

U22.801



U22.814P

U22.814



U22.803



U22.807



U22.808



3614

Držák modulárního přístroje

Typ	2 moduly
držák	U22.815

Přepážka pro oddělení silových a datových kabelů

UNICA System	
Typ	
termoplastická	U22.801P
kovová	U22.801

Přepážka pro oddělení silových a datových kabelů

UNICA System	
Typ	
termoplastická	U22.814P
kovová	U22.814

■ termoplastická nebo kovová (galvanizovaný plech), která zahrnuje i uzemňovací kabel

Svorkovnice 3polová pro kabel

UNICA System	
Typ	
1,5 mm ²	U22.802
2,5 mm ²	U22.803
4 mm ²	U22.804

■ 1,5 mm², 2,5 mm², nebo 4 mm², rychlé upevnění vsunutím na dno centrální jednotky

Úchyt do duté příčky pro vestavnou centrální jednotku

UNICA System	
	U22.807

Úchytky pro stavební přepážky pro vestavnou centrální jednotku

UNICA System	
	U22.808

Kontakt uzemnění

UNICA System	
	3614



Další informace: str. 169–172
Kontaktujte nás: linka Zákaznického centra – tel. 382 766 333



U22.816.18




U22.805

U22.806



U22.813.18



U22.811



MGU9.800.18

adaptér pro minikanály	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.816.18
Marfil	U22.816.25
	■ rozměry 10 x 16, 10 x 20, 10 x 35, 16 x 16, 16 x 25, 16 x 40 a 25 x 40 mm
průchodky	
UNICA System	
Typ	
pro povrchové centr. jednotky	U22.805
pro vestavné centr. jednotky	U22.806
	■ pro propojení vestavných nebo povrchových centrálních jednotek
víko kabelového vstupu	
UNICA System	
Typ	
Polar	U22.813.18
Marfil	U22.813.25
Aluminium	U22.813.30
	■ do povrchové centrální jednotky, s připraveným otvorem pro trubku o průměru 20 mm
držáky štítků	
UNICA System	
Typ	
	U22.811
	U22.812
kryt modulárního prvku	
Typ	
Polar	MGU9.800.18
Marfil	MGU9.800.25

